



Лекотоварни
автомобили

Transporter 6.1 Kasten и Kombi

Цена листа и технички данни
за моделна година 2023



H NV 289

Модели.

	Двигател	Задвижване	Бр. предавки, скоростна кутия	кВт./ к.с.	Гориво	Обем на товарната зона m ³	Полезен товар (kg) от - до	Код	Цена
Transporter 6.1 Kasten къса база стандартен таван	2.0 TDI BMT	предно	5MT	81/110	дизел	5.8	951 - 567	SHA1E2WW	62 655,-
	2.0 TDI BMT	предно	6MT	110/150	дизел	5.8	921 - 537	SHA1F1WW	66 425,-
	2.0 TDI BMT	предно	7DSG	110/150	дизел	5.8	901 - 517	SHA1F7WW	71 225,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	6MT	110/150	дизел	5.8	799 - 440	SHA1F5WW	73 275,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	7DSG	110/150	дизел	5.8	784 - 408	SHA1F9WW	78 070,-
	2.0 TDI BMT	предно	7DSG	150/204	дизел	5.8	854 - 488	SHA1H7WW	79 170,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	7DSG	150/204	дизел	5.8	744 - 385	SHA1H9WW	86 015,-
Transporter 6.1 Kasten дълга база стандартен таван	2.0 TDI BMT	предно	5MT	66/90	дизел	6.7	886 - 535	SHH1D2WW	63 455,-
	2.0 TDI BMT	предно	5MT	81/110	дизел	6.7	886 - 535	SHH1E2WW	64 545,-
	2.0 TDI BMT	предно	6MT	110/150	дизел	6.7	856 - 505	SHH1F1WW	68 315,-
	2.0 TDI BMT	предно	7DSG	110/150	дизел	6.7	836 - 485	SHH1F7WW	73 110,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	6MT	110/150	дизел	6.7	734 - 383	SHH1F5WW	75 165,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	7DSG	110/150	дизел	6.7	719 - 382	SHH1F9WW	79 960,-
	2.0 TDI BMT	предно	7DSG	150/204	дизел	6.7	790 - 456	SHH1H7WW	81 370,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	7DSG	150/204	дизел	6.7	680 - 353	SHH1H9WW	88 220,-
Transporter 6.1 Kasten дълга база висок таван	2.0 TDI BMT	предно	5MT	66/90	дизел	9.3	849 - 535	SHH1D2Z3	66 815,-
	2.0 TDI BMT	предно	5MT	81/110	дизел	9.3	849 - 535	SHH1E2Z3	67 910,-
	2.0 TDI BMT	предно	6MT	110/150	дизел	9.3	819 - 505	SHH1F1Z3	71 675,-
	2.0 TDI BMT	предно	7DSG	110/150	дизел	9.3	799 - 485	SHH1F7Z3	76 470,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	6MT	110/150	дизел	9.3	697 - 383	SHH1F5Z3	78 525,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	7DSG	110/150	дизел	9.3	682 - 382	SHH1F9Z3	83 320,-
	2.0 TDI BMT	предно	7DSG	150/204	дизел	9.3	752 - 456	SHH1H7Z3	84 730,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	7DSG	150/204	дизел	9.3	642 - 353	SHH1H9Z3	91 580,-

Модели.

	Двигател	Задвижване	Бр. предавки, скоростна кутия	кВт./ к.с.	Гориво	Обем на товарната зона m ³	Полезен товар (kg) от - до	Код	Цена
Transporter 6.1 Kasten Plus Trendline къса база стандартен таван	2.0 TDI BMT	предно	5MT	81/110	дизел	3.5	730 - 548	SHA1E2PL	69 950,-
	2.0 TDI BMT	предно	6MT	110/150	дизел	3.5	700 - 545	SHA1F1PL	73 720,-
	2.0 TDI BMT	предно	7DSG	110/150	дизел	3.5	680 - 545	SHA1F7PL	78 520,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	6MT	110/150	дизел	3.5	778 - 562	SHA1F5PL	80 570,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	7DSG	110/150	дизел	3.5	763 - 562	SHA1F9PL	85 365,-
	2.0 TDI BMT	предно	7DSG	150/204	дизел	3.5	636 - 546	SHA1H7PL	86 465,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	7DSG	150/204	дизел	3.5	723 - 545	SHA1H9PL	93 310,-
Transporter 6.1 Kasten Plus Trendline дълга база стандартен таван	2.0 TDI BMT	предно	5MT	66/90	дизел	4.4	864 - 682	SHH1D2PL	70 750,-
	2.0 TDI BMT	предно	5MT	81/110	дизел	4.4	864 - 682	SHH1E2PL	71 840,-
	2.0 TDI BMT	предно	6MT	110/150	дизел	4.4	834 - 681	SHH1F1PL	75 610,-
	2.0 TDI BMT	предно	7DSG	110/150	дизел	4.4	814 - 548	SHH1F7PL	80 405,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	6MT	110/150	дизел	4.4	712 - 545	SHH1F5PL	82 460,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	7DSG	110/150	дизел	4.4	697 - 545	SHH1F9PL	87 255,-
	2.0 TDI BMT	предно	7DSG	150/204	дизел	4.4	768 - 648	SHH1H7PL	88 665,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	7DSG	150/204	дизел	4.4	648 - 545	SHH1H9PL	95 515,-

Модели.

	Двигател	Задвижване	Бр. предавки, скоростна кутия	кВт./к.с.	Гориво	Разход на гориво комб. л/100км	CO2 емисии, комб. g/ km	Клас Ефективност		Цена
Transporter 6.1 Kombi къса база стандартен таван	2.0 TDI BMT	предно	5MT	81/110	дизел	6.9	180	B	SHB1E2WW	65 060,-
	2.0 TDI BMT	предно	6MT	110/150	дизел	7.0	184	B	SHB1F1WW	68 830,-
	2.0 TDI BMT	предно	7DSG	110/150	дизел	7.3	192	B	SHB1F7WW	73 630,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	6MT	110/150	дизел	7.5	197	C	SHB1F5WW	75 740,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	7DSG	110/150	дизел	7.8	206	C	SHB1F9WW	80 525,-
	2.0 TDI BMT	предно	7DSG	150/204	дизел	7.4	194	B	SHB1H7WW	81 595,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	7DSG	150/204	дизел	8.1	211	C	SHB1H9WW	88 525,-
Transporter 6.1 Kombi дълга база стандартен таван	2.0 TDI BMT	предно	5MT	81/110	дизел	6.9	182	B	SHJ1E2WW	67 300,-
	2.0 TDI BMT	предно	6MT	110/150	дизел	7.1	186	B	SHJ1F1WW	71 070,-
	2.0 TDI BMT	предно	7DSG	110/150	дизел	7.4	194	A	SHJ1F7WW	75 870,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	6MT	110/150	дизел	7.6	200	C	SHJ1F5WW	77 985,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	7DSG	110/150	дизел	7.9	208	B	SHJ1F9WW	82 765,-
	2.0 TDI BMT	предно	7DSG	150/204	дизел	7.5	197	B	SHJ1H7WW	83 845,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	7DSG	150/204	дизел	8.2	214	B	SHJ1H9WW	90 760,-
Transporter 6.1 Kombi дълга база висок таван	2.0 TDI BMT	предно	5MT	81/110	дизел	7.3	192	B	SHJ1E2Z2	70 660,-
	2.0 TDI BMT	предно	6MT	110/150	дизел	7.5	196	B	SHJ1F1Z2	74 430,-
	2.0 TDI BMT	предно	7DSG	110/150	дизел	7.8	206	B	SHJ1F7Z2	79 230,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	6MT	110/150	дизел	8.0	210	C	SHJ1F5Z2	81 345,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	7DSG	110/150	дизел	8.3	217	C	SHJ1F9Z2	86 125,-
	2.0 TDI BMT	предно	7DSG	150/204	дизел	8.0	210	C	SHJ1H7Z2	87 205,-
	2.0 TDI BMT	4MOTION	7DSG	150/204	дизел	8.5	224	C	SHJ1H9Z2	94 120,-

Всички посочени цени са необвързващо препоръчителни, некартелни и ориентировъчни цени, с включени 20% ДДС и транспортни разходи.

Моля, имайте предвид, че някои опции подлежат на задължително комбиниране и/или не могат да се комбинират. Моля, дискутирайте индивидуалните си изисквания с оторизиран дилър на Volkswagen Лекотоварни автомобили. Само Вашият дилър може да провери изискванията за комбиниране на оборудване, както и коректността и пълнотата на данните в системата, която стои на негово разположение. Определени допълнителни или специални оборудвания могат да доведат до удължен срок на доставка.

Отбелязаните тук диапазони на полезните товари са определени като са взети предвид възможностите за избор или отказ на опции или други обхванати позиции, които не спадат към обхвата на серийното оборудване или услуги. Реалният полезен товар на даден автомобил, който се изчислява като разлика между допустимото общо тегло и собственото тегло, може да се установи единствено чрез претеглянето на конкретен автомобил.

TDI® и 4MOTION® са запазени търговски марки на Volkswagen AG и други дружества на Volkswagen Gruppe в Германия и други страни.

Фактът, че съответният символ не е обозначен със ® в този документ не следва да се тълкува, че същият не е запазен търговски знак и/или че този знак може да се използва без предварителното писмено съгласие на Volkswagen AG. Продуктовото наименование AdBlue® е запазена марка на Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). iPod/ iPad/ iPhone е марка на Apple Inc.

Нашите автомобили са оборудвани серийно с летни гуми.

Всички данни в този документ отговарят на информацията, известна към момента на издаването му. Възможни са грешки и промени в цените.

Тази ценова листа е валидна от: 13.6.2022 г.

Запазено право на промени.

Обозначения: TDI = турбодизелов двигател с директно; BMT (BlueMotion Technology) = иновативна концепция, включваща всички технологични мерки, които допринасят за спестяване на гориво и редуциране на вредните емисии; MT = механична скоростна кутия; DSG= автоматична скоростна кутия с двоен съединител

Показаните в изображението превозни средства могат да се различават в някои детайли от актуалните предназначени за България доставки. Част от показаното представлява опционално оборудване, което се доставя срещу доплащане.

Ред места номерация:

- * Първи ред места= седалки в кабината на водача
- * Втори ред места= първи ред места в пътническата зона
- * Трети ред места= втори ред места в пътническата зона
- * Четвърти ред места= трети ред места в пътническата зона



Серийно оборудване.

		Kasten	Kasten Plus	Kombi
Каросерия	Брони, nelaкирани	●	●	●
	Висок таван от синтетичен материал в бял цвят	●		●
	Външни огледала и дръжки на вратите в черно	●	●	●
	Задна клапа без остъкляване - при стандартен таван	●	●	
	Задна клапа с остъкляване - при стандартен таван			●
	Задни високи двойни врати без остъкляване - при висок таван	●		
	Задни високи двойни врати с остъкляване - при висок таван			●
	Ламинирано челно стъкло	●	●	●
	Резервоар 70 л.	●	●	●
	Стандартен таван с точки за монтиране на багажник (8 при къса база и 10 при дълга база)	●	●	●
	Странична дясна плъзгаща врата	●	●	●
	Странично фиксирано остъкляване			●
	Тонирани в зелено термоизолиращи стъкла	●	●	●
Фиксирано стъкло отпред и затворена стена отзад в товарната/ пътническата зона		●		
Ходова част	16" ходова част и 16" спирачна система - при 66- / 81- /110-kW-TDI	●	●	●
	17" ходова част, 17" спирачна система отпред и 16" спирачна система отзад - при 150-kW-TDI	●	●	●
	Авариен комплект - 12V компресор и уплътнителна пяна за гуми	●	●	●
	Допустимо общо тегло 2.800 кг - при Kasten Plus къса база предно задвижване	●	●	●
	Допустимо общо тегло 3.000 кг - при Kasten L 150-kW-TDI, Kombi дълга база 4MOTION, Kasten Plus къса база 4MOTION/ дълга база	●	●	●
	Индикатор за налягането в гумите			●
	Марка гуми по преценка на производителя	●	●	●
	Стоманени джанти 6.5J x 16 и гуми 205/ 65 R16 (215/65 R16 - при Kombi) с оптимизирано пътно съпротивление - при 66-/ 81-/ 110-kW-TDI	●	●	●
	Стоманени джанти 7J x 17 и гуми 215/ 60 R17 с оптимизирано пътно съпротивление - при 150-kW-TDI	●	●	●
Тасове - при 81-/ 110-kW-TDI			●	
Безопасност	H7 двойни халогенни светлини	●	●	●
	Асистент за потегляне по наклон	●	●	●
	Асистент при страничен вятър	●	●	●
	Въздушни възглавници за предните места, за мястото до водача с възможност за деактивиране	●	●	●
	Дневни светлини	●	●	●
	Електромеханично управление с променливо усилие в зависимост от скоростта и кормилна колона регулируема във височина и дълбочина	●	●	●
	Електронна стабилизираща програма ESP, спирачен асистент, ABS, ASR (с възможност за деактивиране), EDL - при 4MOTION	●	●	●

Серийно оборудване.

		Kasten	Kasten Plus	Kombi
Безопасност	Електронна стабилизираща програма ESP, спирачен асистент, ABS, ASR, EDL - не при 4MOTION	●	●	●
	Електронно управляема защита против отваряне на страничните врати от деца	●	●	●
	Мултиколизийонна спирачка	●	●	●
	Подглавници, предни и задни, регулируеми по височина	●	●	●
	Предупредителен сигнал и светлинна индикация за непоставен колан за водача и пътника до него	●		●
	Предупредителен сигнал и светлинна индикация за непоставен колан за местата в първи ред, светлинна индикация за местата във втори ред		●	
	Халки за укрепване на товари	●	●	●
Интериор	T6.1 Kasten Plus Trendline: тройна седалка във втори ред места, преградна стена с фиксиран прозорец, гумено покритие на пода в пътническата зона, стандартна вътрешна облицовка		●	
	Без покритие на пода в товарната/ пътническа зона	●	●	●
	Без преградна стена	●		●
	Гумено покритие на пода в кабината на водача	●	●	●
	Единична седалка до водача	●	●	●
	Жабка с осветление	●	●	●
	Интериорно осветление в товарната/ пътническата зона	●	●	●
	Комфортен таван в кабината на водача и фазерна облицовка на тавана в товарната/ пътническата зона	●	●	●
	Облицовка на стените в пътническа зона - фазер (полувисок за автомобили с остъкляване)		●	●
	Облицовка на стените в товарната зона - фазер полувисок	●		
	Сенници без огледала	●	●	●
	Тапицерия на седалките - текстил "Bricks"		●	
	Тапицерия на седалките - текстил "Double Grid"	●		●
Функционално оборудване	12-V букса на таблото	●	●	●
	Bluetooth за връзка с мобилен телефон	●	●	●
	Аудио система "Composition Audio" с монохромен LCD дисплей и 2 тонколони	●	●	●
	Външни огледала с електрическа настройка и отопление	●	●	●
	Два дистанционни ключа	●	●	●
	Дигитално радиоприемане DAB+			●
	Електронен имобилайзер	●	●	●
	Емисионна норма на двигателя Euro 6d ISC-FCM	●	●	●
	Задно стъкло с отопление			●
	Климатична система в кабината на водача	●	●	●
	Пакет за непушачи	●	●	●
	Регулиране на предните фарове по височина	●	●	●
	Старт-стоп система на двигателя и рекуперация на спирачната енергия	●	●	●
	Централно заключване с дистанционно управление, без SAFELock	●	●	●
	Чистачки с регулируеми интервали, предни	●	●	●

Допълнително оборудване.

		Код	Kasten	Kasten Plus	Kombi
Аккумулятор	Втори акумулатор - не се комбинира с IS2 - в комбинация с код 9Z3 изисква код ZA9	8FB	562,-	562,-	562,-
	Втори AGM акумулатор (75 Ah) и мониторинг на акумулатора - изисква код IS2	8FE	700,-	700,-	700,-
	Повишен капацитет на акумулатора и алтернатора	NY4	497,-	497,-	497,-
	Повишен капацитет на алтернатора	NY3	315,-	315,-	315,-
	Повишен капацитет на акумулатора	NY5	177,-	177,-	-
Аптечка и триъгълник	Аптечка и триъгълник	1T3	59,-	59,-	59,-
Асистиращи системи	Асистент за спускане по наклон - само при 4MOTION	UG5	197,-	197,-	197,-
	Система за наблюдение на зоната пред автомобила "Front Assist" с вкл. функция за аварийно спиране в градски условия "City Emergency Brake" - изисква код ZEN/ ZEO	6K2	609,-	609,-	609,-
	Система за автоматичен контрол на дистанцията ACC (Adaptive Cruise Control) до 210 км/ч, система за наблюдение на зоната пред автомобила "Front Assist" с вкл. функция за аварийно спиране в градски условия "City Emergency Brake" - изисква код ZEN/ ZEO, 2FD	PAC	1 657,-	1 657,-	1 657,-
	Асистент за маневриране с ремарке "Trailer Assist" и камера за задно виждане "Rear View" (динамични линии) - не при висок таван - изисква код 1D1/1D2, 6XP/ ZOV/ ZOХ, ZI4/ ZID/ ZIE	PAR	1 129,-	1 129,-	1 129,-
	Асистент за маневриране с ремарке "Trailer Assist", камера за задно виждане "Rear View" (динамични линии) и парк-пилот със задни сензори - не при висок таван - изисква код 1D1/1D2, 6XP/ ZOV/ ZOХ, ZI4/ ZID/ ZIE	PAS	1 842,-	1 842,-	1 842,-
	Асистент за маневриране с ремарке "Trailer Assist", камера за задно виждане "Rear View" (динамични линии) и парк-пилот с предни и задни сензори - не при висок таван - изисква код 1D1/1D2, 6XP/ ZOV/ ZOХ, ZI4/ ZID/ ZIE	PAT	2 395,-	2 395,-	2 395,-
	Асистент за маневриране с ремарке "Trailer Assist", система за самопаркиране "Park Assist", камера за задно виждане "Rear View" (динамични линии), парк-пилот с предни и задни сензори и странична защита - не при висок таван - изисква код 1D1/1D2, 6XP/ ZOV/ ZOХ, ZI4/ ZID/ ZIE	PAU	2 876,-	2 876,-	2 876,-
	Темпомат със скоростограничител	8T6	629,-	629,-	629,-
	Парк-пилот със задни сензори	7X1	720,-	720,-	720,-
	Парк-пилот с предни и задни сензори	7X2	1 275,-	1 275,-	1 275,-
	Система за самопаркиране "Park Assist", парк-пилот с предни и задни сензори и странична защита	7X5	1 748,-	1 748,-	1 748,-
	Камера за задно виждане (статични линии) - не при автомобили с висок таван - изисква код ZI4/ ZID/ ZIE, в комбинация с остъклена клапа/ двойни задни врати изисква и код 4HS	KA1	567,-	567,-	567,-
	Асистент за регулиране на дългите светлини "Light Assist" - изисква код P4A	8G1	300,-	300,-	300,-
	Система за разпознаване на пътните знаци - изисква P4A, ZIE, ZEN/ ZEO	QR9	544,-	544,-	544,-

Допълнително оборудване.

		Код	Kasten	Kasten Plus	Kombi
Асистиращи системи	Асистент при смяна на лентата на движение "Side Assist" и външни огледала с електрическа настройка, отопление и електрическо прибиране към купето - изисква код P4A, ZEN/ ZEO, ZI4/ ZID/ ZIE - не се комбинира с код ZH1, ZH2, не при висок таван	Z0V	1 149,-	1 149,-	1 149,-
	Асистент за поддържане на лентата "Lane Assist", темпомат и скоростограничител - изисква код P4A, ZEN/ ZEO, ZI4/ ZID/ ZIE	Z0W	1 549,-	1 549,-	1 549,-
	Асистент за поддържане на лентата "Lane Assist", темпомат и скоростограничител в комбинация с код PAC	Z0W	926,-	926,-	926,-
	Асистент при смяна на лентата на движение "Side Assist", асистент за поддържане на лентата "Lane Assist", темпомат със скоростограничител и външни огледала с електрическа настройка, отопление и електрическо прибиране към купето - изисква код P4A, ZEN/ ZEO, ZI4/ ZID/ ZIE - не се комбинира с код ZH1, ZH2, не при висок таван	Z0X	2 703,-	2 703,-	2 703,-
	Асистент при смяна на лентата на движение "Side Assist", асистент за поддържане на лентата "Lane Assist" в комбинация с код PAC	Z0X	2 077,-	2 077,-	2 077,-
Багажни системи	Подготовка за подвижен багажник на покрива - при стандартен таван	3S4	274,-	274,-	274,-
Блокаж на диференциала	Механичен блокаж на задния диференциал, - при 4MOTION	1Y4	1 716,-	1 716,-	1 716,-
Волан	Мултифункционален кожен волан	2FD	782,-	782,-	782,-
Въздушни възглавници	Въздушни странични възглавници и въздушни възглавници за главата за водача и мястото до водача - не се комбинира с код 33D, 33E, 5R3	4X3	1 017,-	1 017,-	905,-
Външни огледала	Външни огледала с електрическа настройка, отопление и електрическо прибиране към купето	6XP	318,-	318,-	318,-
Вътрешна облицовка	Облицовка на стените в товарната/ пътническа зона - фазер (полувисок за автомобили с остъкляване), при къса база	5DB	562,-	●	●
	Облицовка на стените в товарната/ пътническа зона - фазер (полувисок за автомобили с остъкляване), при дълга база	5DB	661,-	●	●
Гуми и джанти	Стоманени джанти 6.5J x 16, изпълнение за лоши пътища - не при 150-kW-TDI	C0E	45,-	45,-	45,-
	Стоманени джанти 7J x 17 - серийно оборудване 150-kW-TDI; - изисква код Q32/ J13, при Kombi изисква и код 1NE	CS4	1 601,-	1 601,-	1 601,-
	Гуми 215/65 R16 C 106/104T с оптимизирано пътно съпротивление - не при 150-kW-TDI	H67	0,-	0,-	-
	Всесезонни гуми 215/65 R16 с оптимизирано пътно съпротивление - при 81-/ 110-kW-TDI	Q31	350,-	350,-	350,-
	Гуми 215/60 R17 с оптимизирано пътно съпротивление - изисква джанти 17", не при 150-kW-TDI	Q32	0,-	0,-	0,-
	Всесезонни гуми 215/60 R17 със супер оптимизирано пътно съпротивление - при 66-/ 81-/ 110-kW-TDI изисква джанти 17"	J13	350,-	350,-	350,-
	Пълноразмерно стоманено резервно колело - изисква код 1S1/ 1S6/ PG1/ PG2	1G2	153,-	153,-	153,-
	Крик - изисква код 1G2	1S1	0,-	0,-	0,-
	Крик с повишена товароподемност - изисква код 1G2	1S6	59,-	59,-	59,-

Допълнително оборудване.

		Код	Kasten	Kasten Plus	Kombi
Гуми и джанти	Крик с повишена товароподемност, в комбинация с код Z4Q	1S6	0,-	0,-	0,-
	Централно капаче на главината на колелото - серийно оборудване при 150-kW-TDI	1NE	0,-	0,-	0,-
	Система за контрол на налягането в гумите	7K1	133,-	133,-	●
	Система за контрол на налягането в гумите с директно отчитане - изисква код ZEN/ ZEO, ZI4/ ZID/ ZIE	7K3	332,-	332,-	332,-
DPF филтър	Стартиране на принудителна регенерация на DPF филтъра/ спиране на започваща регенерация - изисква код IS2	9HC	1 061,-	1 061,-	1 061,-
Допустимо общо тегло	Допустимо общо тегло 3.000 кг - серийно оборудване при Kasten L 150-kW-TDI, Kombi дълга база 4MOTION, Kasten Plus къса база 4MOTION/ дълга база	OWQ	1 584,-	130,-	1 584,-
	Допустимо общо тегло 3.080 кг	OWS	-	-	1 584,-
	Допустимо общо тегло 3.080 кг - дълга база 4MOTION	OWS	-	-	0,-
	Допустимо общо тегло 3.200 кг, включва крик с повишена товароподемност - при 81-/110-kW-TDI - изисква код 1NE	PG1	3 217,-	3 217,-	3 217,-
	Допустимо общо тегло 3.200 кг, включва крик с повишена товароподемност - при Kombi дълга база 110-kW-TDI 4MOTION	PG1	-	-	1 646,-
	Допустимо общо тегло 3.200 кг, стоманени джанти 17", включва крик с повишена товароподемност - при 81-/ 110-kW-TDI - изисква код Q32/ J13	PG2	4 818,-	4 818,-	4 818,-
	Допустимо общо тегло 3.200 кг, стоманени джанти 17", включва крик с повишена товароподемност - при 150-kW-TDI	PG2	3 217,-	3 217,-	3 217,-
	Допустимо общо тегло 3.200 кг, стоманени джанти 17", включва крик с повишена товароподемност - при Kombi дълга база 110-/150-kW-TDI 4MOTION	PG2	-	-	1 646,-
Дюзи/ Умиватели	Задно стъкло с отопление, чистачка и умивател - при Kasten/ Kasten Plus изисква код ZH7/ ZH1	4HS	288,-	288,-	288,-
	Дюзи на чистачките отпред с отопление	8W3	80,-	80,-	80,-
	Дюзи на чистачките отпред с отопление индикатор за нивото на измиващата течност	8W4	115,-	115,-	115,-
Fleet management system (FMS) интерфейс	Терминал за хранване на допълнително оборудване	IS1	183,-	183,-	183,-
	Терминал за хранване на допълнително оборудване и управляващ модул с възможност за програмиране от един доработчик	IS2	970,-	970,-	970,-
	Терминал за хранване на допълнително оборудване и управляващ модул с възможност за програмиране от един доработчик в комбинация с код PW3/ PW5/ ZW4/ ZW6/ ZW7	IS2	256,-	256,-	256,-
Инфотеймънт - Аудио и навигация	Аудио система "Composition Colour" с 6.5" сензорен дисплей, App-Connect, 2 USB-входа (type C) и 4 тонколони - изисква код NZ2, R22	ZI4	867,-	867,-	867,-
	Аудио система "Ready 2 Discover" с 8.0" сензорен дисплей, подготовка за навигация, Streaming & Internet, Wired & Wireless App-Connect, гласово управление, 2 USB-входа (type C) и 4 тонколони - изисква код NZ2, R24	ZID	1 836,-	1 836,-	1 836,-
	Навигационна система "Discover Media" с 8.0" сензорен дисплей, Streaming & Internet, Wired & Wireless App-Connect, гласово управление, 2 USB-входа (type C) и 4 тонколони - изисква код NZ2, ZEO/ ZEN, R26	ZIE	2 929,-	2 929,-	2 929,-
	Дигитално радиоприемане DAB+	QV3	435,-	435,-	●

Допълнително оборудване.

		Код	Kasten	Kasten Plus	Kombi
Инфотеймънт - We Connect	We Connect и функция за спешни повиквания eCall - не се комбинира с код ZI4/ ZIE/ NZ2 <i>За използване на We Connect услугите е необходимо да имате Volkswagen ID и да се регистрирате с потребителско име и парола в We Connect портал. Също така е необходимо да сключите отделен договор с Volkswagen AG online. След получаването на автомобила клиентът разполага с 90 дни, за да регистрира автомобила си на www.portal.volkswagen-we.com Наличността на услугите може да се различава в различните държави. Тези услуги са на разположение само в рамките на договорения срок и подлежат на промени.</i>	R21	406,-	406,-	406,-
	We Connect Plus За период от 1 година - изисква код ZI4 <i>За използване на We Connect услугите е необходимо да имате Volkswagen ID и да се регистрирате с потребителско име и парола в We Connect портал. Също така е необходимо да сключите отделен договор с Volkswagen AG online. След получаването на автомобила клиентът разполага с 90 дни, за да регистрира автомобила си на www.portal.volkswagen-we.com Наличността на услугите може да се различава в различните държави. Тези услуги са на разположение само в рамките на договорения срок и подлежат на промени.</i>	R22	0,-	0,-	0,-
	We Connect Plus За период от 1 година - изисква код ZID <i>За използване на We Connect услугите е необходимо да имате Volkswagen ID и да се регистрирате с потребителско име и парола в We Connect портал. Също така е необходимо да сключите отделен договор с Volkswagen AG online. След получаването на автомобила клиентът разполага с 90 дни, за да регистрира автомобила си на www.portal.volkswagen-we.com Наличността на услугите може да се различава в различните държави. Тези услуги са на разположение само в рамките на договорения срок и подлежат на промени.</i>	R24	0,-	0,-	0,-
	We Connect Plus За период от 1 година - изисква код ZIE <i>За използване на We Connect услугите е необходимо да имате Volkswagen ID и да се регистрирате с потребителско име и парола в We Connect портал. Също така е необходимо да сключите отделен договор с Volkswagen AG online. След получаването на автомобила клиентът разполага с 90 дни, за да регистрира автомобила си на www.portal.volkswagen-we.com Наличността на услугите може да се различава в различните държави. Тези услуги са на разположение само в рамките на договорения срок и подлежат на промени.</i>	R26	0,-	0,-	0,-
	Функция за спешни повиквания eCall - изисква код ZI4/ ZIE/ ZID	NZ2	0,-	0,-	0,-
Инфотеймънт - Телефон	Bluetooth за връзка с мобилен телефон "Comfort" с функция индуктивно зареждане на телефона - изисква код ZI4/ ZID/ ZIE	9IJ	744,-	744,-	744,-
Задни врати / задна клапа	Задна клапа без остъкляване и без вътрешно огледало за задно виждане - не при автомобили с висок таван	ZH6	-	-	0,-
	Задна клапа с остъкляване, отопляемо задно стъкло и вътрешно огледало за задно виждане - не при автомобили с висок таван	ZH7	74,-	74,-	-
	Задна двойна врата с отопляеми стъкла, отваряне отвътре и вътрешно огледало за задно виждане - не при автомобили с висок таван	ZH1	682,-	682,-	609,-
	Задна двойна врата без остъкляване, отваряне отвътре, без огледало за задно виждане при Kombi - не при автомобили с висок таван	ZH2	609,-	609,-	609,-
	Висока задна двойна врата с отопляеми стъкла, отваряне отвътре и вътрешно огледало за задно виждане - само при автомобили с висок таван	ZD2	48,-	-	-
	Висока задна двойна врата без остъкляване, отваряне отвътре - само при автомобили с висок таван	ZD3	-	-	0,-
	Задна клапа с остъкляване и помощ при затваряне - при Kasten изисква код ZH7, ZU2/ ZUO - не се комбинира с код ZH1/ ZH2/ ZD2/ 5V4, не при висок таван	3RJ	303,-	-	303,-
	Шарнири с увеличен ъгъл на отваряне от 250° при двойни задни врати - само при дълга база - изисква избор на код ZH1/ ZH2/ ZD3/ ZD7	5V4	952,-	952,-	952,-
Заклучване	Централно заключване с дистанционно управление и задействане отвътре, SAFELock и алармена система с обемни датчици в кабината на водача и защита против изтегляне	Z4G	635,-	635,-	635,-

Допълнително оборудване.

		Код	Kasten	Kasten Plus	Kombi
Заклучване	Електрическо отключване на задната клапа отвътре - не се комбинира с код ZH1, ZH2, ZD2, ZD3	4E8	97,-	97,-	36,-
	Без защита против отваряне на вратите от деца	4H0	0,-	0,-	-
Калобрани	Калобрани, предни и задни	6N2	341,-	341,-	341,-
Ключове	4 дистанционни ключа	8QM	139,-	139,-	139,-
Конзола на таблото	Конзола на таблото отгоре за монтаж и извод на допълнителни шалтери	5FD	100,-	100,-	100,-
Контакт	2 бр. 12-V букси на таблото	EU1	83,-	83,-	83,-
	Работно напрежение 12 V плюс 230-V контакт на седалката на водача	9Z3	432,-	432,-	432,-
Мултифункционален дисплей	Мултифункционален дисплей "Plus" и система за разпознаване на умората	ZEN	488,-	488,-	488,-
	Мултифункционален цветен дисплей "Premium" и система за разпознаване на умората	ZEO	776,-	776,-	776,-
Обозначения	Без обозначение на модел	ONA	0,-	0,-	0,-
	Емблема "Bulli" на калника, без обозначение на модел отзад	ONP	180,-	180,-	180,-
Остъкляване	Ламинирано челно стъкло с отопление - изисква код P4A	4GX	441,-	441,-	441,-
	Плъзгащо стъкло отпред ляво и фиксирано стъкло отзад ляво в пътническата зона	4FN	-	-	553,-
	Плъзгащо стъкло отпред дясно и фиксирано стъкло отзад дясно в пътническата зона	4JN	-	-	553,-
	Фиксирано стъкло отпред ляво и затворена стена отзад ляво в товарната/ пътническата зона	4FT	482,-	●	0,-
	Фиксирано стъкло отпред ляво и затворена стена отзад ляво в товарната/ пътническата зона	4JT	482,-	●	0,-
	Плъзгащо стъкло отпред ляво и затворена стена отзад ляво в товарната зона	4FU	1 037,-	565,-	553,-
	Плъзгащо стъкло отпред дясно и затворена стена отзад дясно в товарната зона	4JU	1 037,-	565,-	553,-
	Затъмнени стъкла в пътническата зона - при Kombi изисква код 4H5/ ZH1/ ZH2/ ZD3; при Kasten изисква код 4FT/ 4FU/ 4JT/ 4JU	QL5	802,-	802,-	802,-
Отделение за вещи	Мрежи за багаж в задните врати - изисква код ZH1/ ZH2/ ZD2/ ZD3 - не се комбинира с код ZH6/ ZH7	4Y1	86,-	86,-	86,-
Отопление и климатизация	Доотоплител	9M5	697,-	697,-	697,-
	Климатична система в кабината на водача и второ отопление в товарната/ пътническата зона - изисква код 9M5/ 7VE/ 7VL/ PW3/ PW5/ ZW7	KC2	1 258,-	-	923,-
	Климатична система в кабината на водача, втори изпарител и второ отопление в товарната/ пътническата зона- при стандартен таван - изисква код 9M5/ 7VE/ 7VL/ PW3/ PW5/ ZW7	KC4	2 163,-	-	1 822,-
	Воден отоплител с таймер - не се комбинира с код NY4	7VE	2 542,-	2 542,-	2 542,-
	Воден отоплител с таймер и дистанционно управление - не се комбинира с код NY4	7VL	3 123,-	3 123,-	3 123,-
	Стационарно отопление с таймер и втори акумулатор - изисква IS2	ZW4	4 072,-	4 072,-	4 072,-

Допълнително оборудване.

		Код	Kasten	Kasten Plus	Kombi
Отопление и климатизация	Стационарно отопление с таймер и дистанционно управление, втори акумулатор - изисква IS2	ZW6	4 659,-	4 659,-	4 659,-
	Стационарно отопление с таймер и воден отоплител с дистанционно управление, втори акумулатор - изисква IS2; не се комбинира с код NY4	ZW7	6 460,-	6 460,-	6 460,-
	Стационарно отопление с таймер, доотоплител и втори акумулатор - изисква IS2	PW3	4 768,-	4 768,-	4 768,-
	Стационарно отопление с дистанционно управление, таймер, доотоплител и втори акумулатор - изисква код IS2	PW5	5 359,-	5 359,-	5 359,-
	Допълнителна вентилация на товарната зона на D-колона - не се комбинира с код KC4	6CG	271,-	271,-	-
Пакет за пушачи	Пепелник и запалка	9JC	80,-	80,-	80,-
Пакети	Брони в цвета на автомобила и радиаторна решетка с две хромирани лайстни - не се комбинира с цвят E3E3 и с код PL4	ZLS	1 425,-	1 425,-	1 425,-
	Екстериорен пакет: Брони, външни огледала и дръжки на вратите в цвета на автомобила, радиаторна решетка с две хромирани лайстни - не се комбинира с цвят E3E3 и с код ZLS	PL4	1 528,-	1 528,-	1 528,-
	Екстериорен пакет: Брони, външни огледала и дръжки на вратите в цвета на автомобила, радиаторна решетка с две хромирани лайстни - при Kasten/ Kombi дълга база висок таван - в комбинация с код ZD2/ ZD3/ ZH1/ ZH2	PL4	1 587,-	-	1 587,-
	Пакет "Comfort": - 2 бр. 12-V букси на таблото; - Контейнер за отпадъци в кабината на водача; - Допълнителна шумоизолация на кабината на водача; - Дръжки на A-колоната от двете страни в кабината на водача, осветление за четене; - Сенници с вградено огледало	ZA9	629,-	629,-	641,-
Подово покритие	Мокетено покритие на пода в кабината на водача	5AE	206,-	206,-	206,-
	Гумиран под в товарната/ пътническа зона, къса база - задължително при поръчка на седалки в пътническата зона	ZU2	444,-	-	444,-
	Гумиран под в товарната/ пътническа зона, къса база - задължително при поръчка на седалки в пътническата зона	ZU2	529,-	-	529,-
	Универсален дървен под в товарната/ пътническата зона и осветление на стъпенката, къса база - при Kombi не се комбинира със седалки в пътническата зона	ZU0	902,-	-	902,-
	Универсален дървен под в товарната/ пътническата зона и осветление на стъпенката, дълга база - при Kombi не се комбинира със седалки в пътническата зона	ZU0	967,-	-	967,-
Преградна стена	Висока преградна стена без прозорец и усилен халки за укрепване на товар	ZZ2	588,-	-	-
	Висока преградна стена с фиксиран прозорец и усилен халки за укрепване на товар	ZZ3	685,-	-	-
	Висока преградна стена с плъзгащ се прозорец и усилен халки за укрепване на товар	ZZ4	832,-	-	-
Резервоар	Резервоар 80 л.	OF5	139,-	139,-	139,-

Допълнително оборудване.

		Код	Kasten	Kasten Plus	Kombi
Светлина и видимост	Пакет "Светлина и Видимост": - вътрешно огледало за задно виждане с автоматично затъмняване - дневни светлини с автоматично включване на фаровете, функция "Leaving Home" и ръчна функция "Coming Home" - предни чистачки с регулируеми интервали и сензор за дъжд	P4A	512,-	512,-	512,-
	LED предни фарове с отделни LED дневни светлини и LED задни светлини, автоматично регулиране на височината на фаровете - не се комбинира с код ZH1, ZH2, ZD2, ZD3	PXE	2 597,-	2 597,-	2 597,-
	LED предни фарове с отделни LED дневни светлини, автоматично регулиране на височината на фаровете - изисква код ZH1/ ZH2/ ZD2/ ZD3 - не се комбинира с код PXE, ZH7, ZH6	PXH	2 257,-	2 257,-	2 257,-
	Фарове за мъгла с функция статично осветяване на завоя	8WH	706,-	706,-	706,-
Седалки в кабината на водача	Въртяща се седалка за водача, без настройка по височина - изисква код 4S2/ 4S1, 7P4, 3L2/ 3SD - не се комбинира с код ZZ2/ ZZ3/ ZZ4; 33C/ 33D/ 3SW/ 33E, 7P5/ 7P9/ 7P8	3TD	356,-	356,-	356,-
	Въртяща се седалка за мястото до водача, без настройка по височина - изисква код 4S2/ 4S1, 7P4, 3L1/ 3TD - не се комбинира с код ZZ2/ ZZ3/ ZZ4, 3L2/ 3L3, 7P5/ 7P9/ 7P8	3SD	356,-	356,-	356,-
	Двойна седалка в първи ред места със заключващо се отделение за вещи под нея - при Kasten Plus изисква код OWQ/ PG1/ PG2 - не се комбинира с код 7P4, 7P8, 4S1	33C	720,-	720,-	720,-
	Двойна седалка в първи ред места със заключващо се отделение за вещи под нея и отделение за вещи в облегалката - при Kasten Plus изисква код OWQ/ PG1/ PG2 - не се комбинира с код 4X3, 7P4, 7P8, 4S1, 4A3	33D	902,-	902,-	902,-
	Двойна седалка в първи ред места с ниша за превоз на дълги товари - изисква ZZ2/ ZZ3/ ZZ4 - не се комбинира с код 7P4, 7P8, 4S1, 4A3, ZW4, ZW6, ZW7, PW3, PW5	3SW	902,-	-	-
	Двойна седалка в първи ред места с ниша за превоз на дълги товари и отделение за вещи в облегалката - изисква ZZ2/ ZZ3/ ZZ4 - не се комбинира с код 4X3, 7P4, 7P8, 4S1, 4A3	33E	1 082,-	-	-
	Седалка за водача с настройка по височина - изисква код 7P5/ 7P9/ 3SD	3L1	100,-	100,-	100,-
	Седалка за мястото водача с настройка по височина - изисква код 3TD	3L2	100,-	100,-	100,-
	Седалка за водача и мястото до водача с настройка по височина - изисква код 7P4/ 7P8 (при 7P8 изисква 4S1) - не се комбинира с код 33C/ 33D/ 3SW/ 33E/ 3SD/ 3TD	3L3	224,-	224,-	224,-
	Механична лумбална настройка на седалката на водача - изисква код 3L1	7P5	97,-	97,-	97,-
	Механична лумбална настройка на седалките в първи ред места - изисква код 3L3/ 3SD/ 3TD - не се комбинира с код 33C/ 33D/ 3SW/ 33E	7P4	218,-	218,-	218,-
	Електрическа лумбална настройка на седалката на водача - изисква код 3L1, 4S2	7P9	368,-	368,-	368,-
	Електрическа лумбална настройка на седалките в първи ред места - изисква код 3L3, 4S1 - не се комбинира с код 33C/ 33D/ 3SW/ 33E	7P8	761,-	761,-	761,-

Допълнително оборудване.

		Код	Kasten	Kasten Plus	Kombi
Седалки в кабината на водача	Подлакътник за седалката на водача - изисква код 7P5/ 7P9/ 3TD/ 3SD, 3L1/ 3SD	4S2	218,-	218,-	218,-
	Подлакътник за седалките в първи ред места - изисква код 7P4/ 7P8, 3L3/ 3SD/ 3TD - не се комбинира с код 33C/ 33D/ 3SW/ 33E	4S1	412,-	412,-	412,-
	Отопление на седалката на водача	4A1	418,-	418,-	418,-
	Отопление на седалките в първи ред места с отделно регулиране - не се комбинира с код 33D, 3SW, 33E	4A3	852,-	852,-	852,-
Седалки в пътническа зона	Двойна седалка вляво с подлакътник от външната страна във втори ред места - изисква код 3B4/ 3B5, ZU2	3UB	-	-	1 137,-
	Двойна седалка вляво и единична седалка вдясно във втори ред места - изисква код 3B4/ 3B5, ZU2 - не се комбинира с код 5Q2, 5Q4, 5Q7, PT4	3UE	-	-	2 201,-
	Тройна седалка във втори ред места - изисква код 3B4/ 3B5, ZU2 - не се комбинира с код 3VB, 3VF, 3WB	3UM	-	-	1 716,-
	Три индивидуални седалки с функция Easy Entry, със сгъващи се напред облегалки във втори ред места - изисква код ZU2, 5Q7/ 5Q2/ 5Q4/ PT4, 2Q1, KC2 / KC4 - не се комбинира с код 5R3	4C4	-	-	2 574,-
	Двойна седалка вляво с подлакътник от външната страна в трети ред места - само при дълга база - изисква код KC2/ KC4	3VB	-	-	1 137,-
	Тройна седалка в трети ред места - изисква код KC2/ KC4	3VF	-	-	1 716,-
	Тройна седалка в четвърти ред места- само при дълга база - изисква код KC2/ KC4	3WB	-	-	1 716,-
	Модулна система за закрепване на тройна/ двойна седалка във втори ред места и тройна седалка (при дълга база тройна/ двойна седалка) в трети ред места - изисква код KC2/ KC4, 3UB/ 3UE/ 3UM/ 4C4	2Q1	-	-	315,-
	ISOFIX и Top tether точки за закрепване на детски седалки във втори ред места - изисква код 3UB/ 3UE/ 3UM/ 4C4	3B4	-	-	0,-
	ISOFIX и Top tether точки за закрепване на детски седалки във втори и трети ред места - изисква код 3VB/ 3VF	3B5	-	-	0,-
Спирачна система	Електронна стабилизираща програма ESP, спирачен асистент, ABS, ASR (с възможност за деактивиране), EDL - серийно при 4MOTION, не при DSG	1AS	0,-	0,-	0,-
	Електронна стабилизираща програма ESP, спирачен асистент, ABS, ASR (с възможност за деактивиране), EDL - при DSG	1AS	56,-	56,-	56,-
Странични врати	Висока странична дясна плъзгаща врата, при автомобили с висок таван - не се комбинира с код PT4, 5Q7, 4C4, 4X3	5R3	2 080,-	-	2 080,-
	Без дясна плъзгаща врата в пътническата/товарната зона - изисква код 5Q2/ 5Q4/ 5Q7	5R0	0,-	-	0,-
	Странична дясна плъзгаща врата с помощ при затваряне - не се комбинира 5Q2, 5Q4, PT4; при дълга база висок таван не се комбинира и с код 5Q7	5R7	300,-	300,-	300,-
	Странична дясна електрическа плъзгаща врата - не се комбинира с код 5Q2, 5Q7, ZZ2, ZZ3, ZZ4	5R4	1 167,-	1 167,-	1 167,-

Допълнително оборудване.

		Код	Kasten	Kasten Plus	Kombi
Странични врати	Странична дясна плъзгаща врата с помощ при затваряне, не при автомобили с висок таван - изисква код 5R0/ 5R7; не се комбинира с код 3UE	5Q7	1 869,-	1 869,-	1 869,-
	Странична лява плъзгаща врата, не при автомобили с висок таван - не се комбинира с код 3UE, 5R4, PT4	5Q2	1 569,-	1 569,-	1 569,-
	Странична лява електрическа плъзгаща врата, не при автомобили с висок таван - изисква код 5R0/ 5R4, 4FT/ 4FU; не се комбинира с код 3UE	5Q4	2 732,-	2 732,-	2 732,-
	Странична дясна и лява електрическа плъзгащата врата с помощ при затваряне, не при автомобили с висок таван - не се комбинира с код 5R0, 5R3, 5R4, 5R7, 5Q2, 5Q4, 5Q7, ZZ2, ZZ3, ZZ4, 3UE	PT4	3 890,-	3 890,-	3 890,-
Таван	Висок таван в цвета на автомобила, задни двойни врати с отопляеми стъкла - при дълга база -изисква цвят Е3Е3, Х3Х3, 3S3S, 4В4В, 6U6U, 8Е8Е	ZD6	459,-	-	406,-
	Висок таван в цвета на автомобила, висока задна двойна врата без остъкляване - при дълга база -изисква цвят Е3Е3, Х3Х3, 3S3S, 4В4В, 6U6U, 8Е8Е	ZD7	406,-	-	406,-
Тапицерия	Тапицерия на седалките от изкуствена кожа "Mesh"	N2Q	86,-	86,-	86,-
	Тапицерия на седалките от износостойчиво покритие "Robusta" в кабината на водача и тапицерия на седалките в пътническата зона от изкуствена кожа "Mesh"	N0R	277,-	-	277,-
	Тапицерия на седалките - текстил "Bricks"	N0E	233,-	●	233,-
Тахограф	Дигитален тахограф (Smart TCO) - изисква код 5FD, не се комбинира с код NY4/ NY5	9NI	1 540,-	1 540,-	1 540,-
Теглич	Теглич, фиксиран - изисква код 1BB/ 1BJ/ 2MG/ 2МК/ 2MR/ Z3P/ Z4P/ Z4Q/ PG1/ PG2	1D1	1 384,-	1 384,-	1 384,-
	Теглич, демонтируем - изисква код 1BB/ 1BJ/ 2MG/ 2МК/ 2MR/ Z3P/ Z4P/ Z4Q/ PG1/ PG2	1D2	1 716,-	1 716,-	1 716,-
	Подготовка за теглич	1D7	494,-	494,-	494,-
Халки за укрепване на товар	2 допълнителни халки за укрепване на товар - не се комбинира с код ZZ2, ZZ3, ZZ4	6B4	33,-	-	-
Ходова част	17" ходова част, 17" спирачна система отпред и 16" спирачна система отзад - не при / 110-kW-TDI изисква код CS4, Q32/J13 - не се комбинира с код PG1/ PG2	2E4	274,-	274,-	274,-
	Окачване и амортизатори - изпълнение за лоши пътища - при 66-/ 81-/ 110-kW-TDI изисква код C0E/ CS4 - не се комбинира с код PG1/ PG2/ Z4Q/ Z3P/ Z4P	1BB	1 020,-	1 020,-	1 020,-
	Усилено окачване и амортизатори - при 66-/ 81-/ 110-kW-TDI изисква код C0E/ CS4 - не се комбинира с код PG1, PG2/ Z4Q/ Z3P/ Z4P	1BJ	494,-	494,-	494,-
	Стандартно окачване и усилен стабилизатори отпред и отзад - изисква код 0WQ - не се комбинира с код PG1/ PG2/ Z4Q/ Z3P/ Z4P	2MF	620,-	620,-	620,-
	Усилени амортизатори и стабилизатори отпред и отзад - изисква код 0WQ - не се комбинира с код PG1/ PG2/ Z4Q/ Z3P/ Z4P	2MG	1 005,-	1 005,-	1 005,-

Допълнително оборудване.

		Код	Kasten	Kasten Plus	Kombi
Ходова част	Усилено задно окачване - при 66-/ 81-/ 110-kW-TDI изисква код COE/ CS4 - не се комбинира с код PG1/ PG2/ Z4Q/ Z3P/ Z4P	2MK	374,-	374,-	374,-
	Усилено задно окачване в комбинация с код 1D1/ 1D2/ 1D7	2MK	0,-	0,-	0,-
	Усилено окачване, амортизатори и стабилизатори - изпълнение за лоши пътища; повишено осово натоварване 1.680 кг - при Kasten изисква код OWQ - не се комбинира с код PG1/ PG2/ Z4Q/ Z3P/ Z4P	2MR	1 173,-	1 173,-	1 173,-
	Предно осово натоварване 1.710 кг, допустимо общо тегло 3.000 кг и крик с повишена товароподемност - не при 150-kW-TDI - не се комбинира с код 1BB/ 1BJ/ 2MG/ 2MR/ Z4P/ Z4Q/ PG1/ PG2/ CS4/ 1S1	Z3P	2 309,-	2 309,-	2 309,-
	Предно осово натоварване 1.710 кг, допустимо общо тегло 3.000 кг и крик с повишена товароподемност - при Kombi дълга база 4MOTION	Z3P	-	-	720,-
	Предно осово натоварване 1.710 кг, допустимо общо тегло 3.000 кг, стоманени джанти 7J x 17 и крик с повишена товароподемност - изисква код Q32/ J13 - не се комбинира с код 1BB/ 1BJ/ 2MG/ 2MR/ Z3P/ Z4Q/ PG1/ PG2/ 1S1	Z4P	2 309,-	2 309,-	2 309,-
	Предно осово натоварване 1.710 кг, допустимо общо тегло 3.000 кг, стоманени джанти 7J x 17 и крик с повишена товароподемност - при Kombi дълга база 4MOTION	Z4P	-	-	720,-
	Heavy Duty окачване и амортизатори - изпълнение за лоши пътища, предно осово натоварване 1.680 кг и допустимо общо тегло 3.000 кг - не се комбинира с код 1BB/ 1BJ/ 2MG/ 2MR/ Z3P/ Z4P/ PG1/ PG2/ OWQ/ 1S1	Z4Q	2 136,-	2 136,-	-
	Heavy Duty окачване и амортизатори - изпълнение за лоши пътища, предно осово натоварване 1.680 кг - не се комбинира с код 1BB/ 1BJ/ 2MG/ 2MR/ Z3P/ Z4P/ PG1/ PG2/ 1S1	Z4Q	-	-	541,-
	Heavy Duty окачване и амортизатори - изпълнение за лоши пътища, предно осово натоварване 1.680 кг - при Kasten дълга база 150-kW-TDI DSG 4MOTION / Kombi дълга база в комбинация с код 33C/33D	Z4Q	212,-	-	212,-





Лакови покрития.

		Код	Kasten	Kasten Plus	Kombi
Универсален лак	Бял/ Candy White	B4B4	0,-	0,-	0,-
	Сив/ Ascot Grey	6U6U	0,-	0,-	0,-
	Червен/ Cherry Red	4B4B	0,-	0,-	0,-
	Оранжев/ Bright Orange	E3E3	0,-	0,-	0,-
	Сив/ Pure Grey	J2J2	0,-	0,-	0,-
Лаково покритие - металик	Червен/ Fortana Red	I9I9	1 745,-	1 745,-	1 745,-
	Сив/ Indium Grey	X3X3	1 745,-	1 745,-	1 745,-
	Бежов/ Mojave Beige	1B1B	1 745,-	1 745,-	1 745,-
	Син/ Ravenna Blue	5Z5Z	1 745,-	1 745,-	1 745,-
	Сив/ Reflex Silver	8E8E	1 745,-	1 745,-	1 745,-
	Син/ Starlight Blue	3S3S	1 745,-	1 745,-	1 745,-
Лаково покритие - перлен ефект	Черен/ Deep Black	2T2T	1 745,-	1 745,-	1 745,-

Технически данни.

Двигатели.

	2.0-I-TDI-двигател 66 kW (90 к.с.) с SCR/ AdBlue® ¹⁾	2.0-I-TDI-двигател 81 kW (110 к.с.) с SCR/ AdBlue® ¹⁾
Двигател/ Клапани на цилиндър	4-цилиндров дизелов двигател/ 4	4-цилиндров дизелов двигател/ 4
Подготовка на горивната смес/система на впръскване	Common-Rail директно впръскване	Common-Rail директно впръскване
Работен обем, см ³	1.968	1.968
Мощност, kW (к.с.) при обороти min ⁻¹	66 (90) при 2.750 - 3.750	81 (110) при 3.200 - 4.250
Въртящ момент, макс., Nm/обороти min ⁻¹	220/1.250 - 2.500	250/1.250 - 3.100
Гориво	Дизел, съгласно DIN EN 590	Дизел, съгласно DIN EN 590
Скоростна кутия	5-степенна механична скоростна кутия	5-степенна механична скоростна кутия
Тип задвижване	Предно задвижване	Предно задвижване
	2.0-I-TDI-двигател 110 kW (150 к.с.) с SCR/ AdBlue® ¹⁾	2.0-I-TDI-двигател 150 kW (204 к.с.) с SCR/ AdBlue® ¹⁾
Двигател/ Клапани на цилиндър	4-цилиндров дизелов двигател/ 4	4-цилиндров дизелов двигател/ 4
Подготовка на горивната смес/система на впръскване	Common-Rail директно впръскване	Common-Rail директно впръскване
Работен обем, см ³	1.968	1.968
Мощност, kW (к.с.) при обороти min ⁻¹	110 (150) при 3.250 - 3.750	150 (204) при 4.000
Въртящ момент, макс., Nm/обороти min ⁻¹	340/ 1.500 - 3.000	450/ 1.400 - 2.250
Гориво	Дизел, мин. 51 CZ съгласно DIN EN 590	Дизел, мин. 51 CZ съгласно DIN EN 590
Скоростна кутия	6-степенна механична скоростна кутия/ 7-степенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител DSG	7-степенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител DSG
Тип задвижване	Предно задвижване/ 4MOTION	Предно задвижване/ 4MOTION



¹⁾ Двигателят е оборудван със система за многостепенно третиране на изгорелите газове (Филтър за твърди частици и SCR - система за селективна каталитична редуция). SCR катализаторът преобразува съдържащия се в отработените газове азотен окис (NOx) в азот и вода, като при този процес не се образуват вредни продукти. Химическият процес се осъществява с помощта на синтетична добавка AdBlue®, която се съхранява в отделен резервоар. Когато количеството AdBlue® намалее, клиентът трябва сам да долее необходимата добавка или да се обърне към оторизиран сервис.

Разход на гориво, CO₂-емисии и динамични характеристики.

Двигател	Скоростна кутия	Мощност кВт./ к.с.	Емисионна норма	Разход на гориво (л/ 100 км) при скорост ^{1), 2)}					CO ₂ емисии ²⁾ комб. г/км	Ускорение (0-100 km/h, s)	Макс. скорост (km/h)
				ниска	средна	висока	много висока	комбиниран			
Transporter 6.1 Kasten къса база стандартен таван											
2.0-I-TDI BMT	5MT	81/ 110	Euro 6d ISC-FCM	7.6	6.4	6.0	7.7	6.9	181	14.3	164
2.0-I-TDI BMT	6MT	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	7.9	6.6	6.0	7.5	6.9	181	11.1	183
2.0-I-TDI BMT	7DSG	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	8.9	7.2	6.5	7.8	7.4	194	11.2	182
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	6MT	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	8.5	7.3	6.6	8.0	7.5	196	11.3	180
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	9.6	7.9	6.8	8.2	7.9	207	11.5	179
2.0-I-TDI BMT	7DSG	150/204	Euro 6d ISC-FCM	9.3	7.0	6.3	7.7	7.3	192	8.9	203
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	150/204	Euro 6d ISC-FCM	10.2	8.0	6.9	8.4	8.1	212	9.1	199
Transporter 6.1 Kasten дълга база стандартен таван											
2.0-I-TDI BMT	5MT	66/ 90	Euro 6d ISC-FCM	7.7	6.6	6.1	7.8	7.0	184	17.5	152
2.0-I-TDI BMT	5MT	81/ 110	Euro 6d ISC-FCM	7.7	6.5	6.1	7.8	7.0	183	14.3	164
2.0-I-TDI BMT	6MT	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	8.0	6.7	6.1	7.5	7.0	183	11.1	183
2.0-I-TDI BMT	7DSG	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	9.0	7.3	6.5	7.8	7.5	196	11.2	182
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	6MT	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	8.6	7.4	6.6	8.0	7.5	198	11.3	180
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	9.6	8.0	6.9	8.2	7.9	209	11.5	179
2.0-I-TDI BMT	7DSG	150/204	Euro 6d ISC-FCM	9.3	7.0	6.3	7.4	7.4	193	8.9	203
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	150/204	Euro 6d ISC-FCM	10.3	8.0	7.0	8.4	8.2	214	9.1	199
Transporter 6.1 Kasten дълга база висок таван											
2.0-I-TDI BMT	5MT	66/ 90	Euro 6d ISC-FCM	7.8	6.8	6.5	8.4	7.4	193	17.8	144
2.0-I-TDI BMT	5MT	81/ 110	Euro 6d ISC-FCM	7.8	6.7	6.4	8.6	7.4	194	14.6	155
2.0-I-TDI BMT	6MT	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	8.1	6.9	6.4	8.2	7.4	194	11.6	173
2.0-I-TDI BMT	7DSG	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	9.0	7.4	6.8	8.5	7.8	205	11.7	172
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	6MT	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	8.7	7.6	7.0	8.8	8.0	210	11.8	170
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	9.7	8.2	7.2	8.9	8.3	219	12.0	169
2.0-I-TDI BMT	7DSG	150/204	Euro 6d ISC-FCM	9.4	7.2	6.6	8.5	7.7	203	9.3	192
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	150/204	Euro 6d ISC-FCM	10.4	8.2	7.2	9.1	8.5	223	9.5	189

Разход на гориво, CO₂-емисии и динамични характеристики.

Двигател	Скоростна кутия	Мощност кВт./ к.с.	Емисионна норма	Разход на гориво (л/ 100 км) при скорост ^{1), 2)}					CO ₂ емисии ²⁾ комб. г/км	Ускорение (0-100 km/h, s)	Макс. скорост (km/h)
				ниска	средна	висока	много висока	комбиниран			
Transporter 6.1 Kasten Plus къса база стандартен таван											
2.0-I-TDI BMT	5MT	81/ 110	Euro 6d ISC-FCM	7.9	6.8	6.2	7.9	7.2	188	14.3	164
2.0-I-TDI BMT	6MT	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	8.3	7.0	6.2	7.6	7.1	187	11.1	183
2.0-I-TDI BMT	7DSG	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	9.0	7.5	6.6	8.0	7.6	200	11.2	182
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	6MT	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	9.0	7.8	6.8	8.2	7.8	204	11.3	180
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	9.8	8.3	7.1	8.4	8.2	214	11.5	179
2.0-I-TDI BMT	7DSG	150/204	Euro 6d ISC-FCM	9.4	7.3	6.5	7.9	7.5	198	8.9	203
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	150/204	Euro 6d ISC-FCM	10.5	8.3	7.1	8.6	8.3	218	9.1	199
Transporter 6.1 Kasten Plus дълга база стандартен таван											
2.0-I-TDI BMT	5MT	66/ 90	Euro 6d ISC-FCM	8.1	7.0	6.4	7.6	7.2	190	17.5	152
2.0-I-TDI BMT	5MT	81/ 110	Euro 6d ISC-FCM	8.0	6.9	6.3	8.0	7.3	191	14.3	164
2.0-I-TDI BMT	6MT	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	8.5	7.2	6.3	7.7	7.3	191	11.1	183
2.0-I-TDI BMT	7DSG	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	9.1	7.6	6.7	8.0	7.7	202	11.2	182
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	6MT	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	9.1	7.9	6.9	8.2	7.9	207	11.3	180
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	9.9	8.4	7.1	8.4	8.2	216	11.5	179
2.0-I-TDI BMT	7DSG	150/204	Euro 6d ISC-FCM	9.5	7.4	6.5	8.0	7.6	200	9.1	203
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	150/204	Euro 6d ISC-FCM	10.6	8.4	7.2	8.6	8.4	220	9.3	199

¹⁾ Обем на резервоара: ок. 70л. дизел; AdBlue® ок. 22л.

²⁾ Дадените стойности за разхода на гориво и CO₂-емисиите са установени по предписания метод за измерване. От 1.септември 2017 всички нови двигатели получават типово одобрение съгласно нова, хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на леки и лекотоварни превозни средства (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – WLTP). От 01.септември 2018 WLTP започва поетапно да заменя стария цикъл на измерване NEDC. Поради по-строгите условия за определяне на разхода на гориво и CO₂ емисиите, посочените стойности по WLTP в много случаи са по-високи от тези по NEDC. Допълнителна информация за разликите между WLTP и NEDC можете да намерите на <https://www.vw-lekotovarni.bg/wltp-1>.

Горепосочените стойности са съгласно WLTP. Данните се отнасят до серийно оборудван автомобил и не са неразделна част от офертата, а служат единствено за целите на сравнението между различните типове автомобили. Разходът на гориво и нивото на вредните емисии на всеки автомобил зависят не само от ефективното оползотворяване на горивото, а и от културата на управление на автомобила, както и от други нетехнически фактори. Допълнително оборудване и аксесоари могат да променят някои параметри на автомобила като тегло, съпротивление на гумите и аеродинамика, които наред с климатичните условия и условията на пътя да повлияят на разхода на гориво и мощността на автомобила.

Разход на гориво, CO₂-емисии и динамични характеристики.

Двигател	Скоростна кутия	Мощност кВт./ к.с.	Емисионна норма	Разход на гориво (л/ 100 км) при скорост ^{1), 2)}					CO ₂ емисии ²⁾ комб. g/ km	Клас Ефективно ст ³⁾	Ускорение (0-100 km/h, s)	Макс. скорост (km/h)
				ниска	средна	висока	много висока	комбиниран				
Transporter 6.1 Kombi къса база стандартен таван												
2.0-I-TDI BMT	5MT	81/ 110	Euro 6d ISC-FCM	7.5	6.3	6.0	7.7	6.9	180	B	15.5	164
2.0-I-TDI BMT	6MT	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	8.1	6.7	6.1	7.5	7.0	184	B	11.9	183
2.0-I-TDI BMT	7DSG	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	9.0	7.0	6.3	7.7	7.3	192	B	12.0	182
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	6MT	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	8.6	7.3	6.6	8.0	7.5	197	C	12.2	180
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	9.6	7.8	6.8	8.1	7.8	206	C	12.5	179
2.0-I-TDI BMT	7DSG	150/204	Euro 6d ISC-FCM	9.3	6.9	6.3	7.9	7.4	194	B	9.1	203
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	150/204	Euro 6d ISC-FCM	10.2	7.8	6.9	8.4	8.1	211	C	9.6	199
Transporter 6.1 Kombi дълга база стандартен таван												
2.0-I-TDI BMT	5MT	81/ 110	Euro 6d ISC-FCM	7.5	6.4	6.0	7.8	6.9	182	B	15.5	164
2.0-I-TDI BMT	6MT	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	8.1	6.8	6.2	7.6	7.1	186	B	11.9	183
2.0-I-TDI BMT	7DSG	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	9.2	7.1	6.4	7.8	7.4	194	A	12.0	182
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	6MT	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	8.7	7.5	6.7	8.1	7.6	200	C	12.2	180
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	9.7	7.9	6.8	8.2	7.9	208	B	12.5	179
2.0-I-TDI BMT	7DSG	150/204	Euro 6d ISC-FCM	9.5	7.0	6.4	8.0	7.5	197	B	9.1	203
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	150/204	Euro 6d ISC-FCM	10.3	8.0	7.0	8.5	8.2	214	B	9.6	199
Transporter 6.1 Kombi дълга база висок таван												
2.0-I-TDI BMT	5MT	81/ 110	Euro 6d ISC-FCM	7.6	6.6	6.4	8.6	7.3	192	B	15.5	155
2.0-I-TDI BMT	6MT	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	8.2	7.0	6.5	8.4	7.5	196	B	11.9	173
2.0-I-TDI BMT	7DSG	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	9.3	7.4	6.7	8.5	7.8	206	B	12.0	172
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	6MT	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	8.8	7.7	7.0	8.8	8.0	210	C	12.2	170
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	110/ 150	Euro 6d ISC-FCM	9.8	8.1	7.1	8.8	8.3	217	C	12.5	169
2.0-I-TDI BMT	7DSG	150/204	Euro 6d ISC-FCM	9.6	7.2	6.8	8.9	8.0	210	C	9.5	192
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	150/204	Euro 6d ISC-FCM	10.4	8.1	7.3	9.1	8.5	224	C	10.0	189

¹⁾ Обем на резервоара: ок. 70л. дизел; AdBlue® ок. 22л.

²⁾ Дадените стойности за разхода на гориво и CO₂-емисиите са установени по предписания метод за измерване. От 1.септември 2017 всички нови двигатели получават типово одобрение съгласно нова, хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на леки и лекотоварни превозни средства (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – WLTP). От 01.септември 2018 WLTP започва поетапно да заменя стария цикъл на измерване NEDC. Поради по-строгите условия за определяне на разхода на гориво и CO₂ емисиите, посочените стойности по WLTP в много случаи са по-високи от тези по NEDC. Допълнителна информация за разликите между WLTP и NEDC можете да намерите на <https://www.vw-lekotovarni.bg/wltp-1>.

Горепосочените стойности са съгласно WLTP. Данните се отнасят до серийно оборудван автомобил и не са неразделна част от офертата, а служат единствено за целите на сравнението между различните типове автомобили. Разходът на гориво и нивото на вредните емисии на всеки автомобил зависят не само от ефективното оползотворяване на горивото, а и от културата на управление на автомобила, както и от други нетехнически фактори. Допълнително оборудване и аксесоари могат да променят някои параметри на автомобила като тегло, съпротивление на гумите и аеродинамика, които наред с климатичните условия и условията на пътя да повлияят на разхода на гориво и мощността на автомобила.

³⁾ Степента на ефективно изразходване на гориво се определя на база отделени вредни емисии CO₂ от ненатоварен автомобил. Автомобили, чиито вредни емисии са близки до среднотатистическите, се обозначават с клас на енергийна ефективност D. Автомобили, чиито вредни емисии са по-добри от среднотатистическите показатели, се обозначават с клас ефективност A+, A, B или C, а тези с по-лоши показатели, съответно с клас E, F или G.

Тегла.

Двигател	Скоростна кутия	Мощност кВт./ к.с.	Допустимо общо тегло (kg)	Собствено тегло с водач (kg) ¹⁾	Полезен товар, респ. затоварване (kg) макс. - мин. ¹⁾	Допустимо осово натоварване отпред/отзад (kg)	Прикачно тегло със спирачки, при 12% наклон/без спирачки (kg)	Максимална маса на състав при теглене на ремарке, при 12% наклон (kg)
Transporter 6.1 Kasten къса база стандартен таван								
2.0-I-TDI BMT	5MT	66/ 90	2.800	1.849	951 - 567	1.550/ 1.550	2.050 - 2.200/ 750	4.800
2.0-I-TDI BMT	5MT	81/ 110	2.800	1.849	951 - 567	1.550/ 1.550	2.050 - 2.200/ 750	4.900
2.0-I-TDI BMT	6MT	110/ 150	2.800	1.879	921 - 537	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.200
2.0-I-TDI BMT	7DSG	110/ 150	2.800	1.899	901 - 517	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	6MT	110/ 150	2.800	2.001	799 - 440	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	110/ 150	2.800	2.016	784 - 408	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT	7DSG	150/ 204	2.800	1.946	854 - 488	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	150/ 204	2.800	2.056	744 - 385	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.300
Transporter 6.1 Kasten дълга база стандартен таван								
2.0-I-TDI BMT	5MT	66/ 90	2.800	1.914	886 - 535	1.550/ 1.550	2.050 - 2.200/ 750	4.800
2.0-I-TDI BMT	5MT	81/ 110	2.800	1.914	886 - 535	1.550/ 1.550	2.050 - 2.200/ 750	4.900
2.0-I-TDI BMT	6MT	110/ 150	2.800	1.944	856 - 505	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.200
2.0-I-TDI BMT	7DSG	110/ 150	2.800	1.964	836 - 485	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	6MT	110/ 150	2.800	2.066	734 - 383	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	110/ 150	2.800	2.081	719 - 382	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT	7DSG	150/ 204	2.800	2.010	790 - 456	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	150/ 204	2.800	2.120	680 - 353	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.300
Transporter 6.1 Kasten дълга база висок таван								
2.0-I-TDI BMT	5MT	66/ 90	2.800	1.951	849 - 535	1.550/ 1.550	2.050 - 2.200/ 750	4.800
2.0-I-TDI BMT	5MT	81/ 110	2.800	1.951	849 - 535	1.550/ 1.550	2.050 - 2.200/ 750	4.900
2.0-I-TDI BMT	6MT	110/ 150	2.800	1.981	819 - 505	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.200
2.0-I-TDI BMT	7DSG	110/ 150	2.800	2.001	799 - 485	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	6MT	110/ 150	2.800	2.103	697 - 383	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	110/ 150	2.800	2.118	682 - 382	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT	7DSG	150/ 204	2.800	2.048	752 - 456	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	150/ 204	2.800	2.158	642 - 353	1.600/ 1.550	2.350 - 2.500/ 750	5.300

Допустимо натоварване на покрива (kg) 100* Допустимо вертикално натоварване на теглича (kg) 100

* Допустимо натоварване на покрива 100 кг при 2 напречни греди, 150 кг при минимум 3 напречни греди (не при висок таван)

¹⁾ Посочените стойности включват 68 кг водач, 7 кг багаж, 90% пълен резервоар и всички необходими за безпроблемната работа на автомобила течности, съгл. RL 92/ 21/ EWG или RL 97/ 27/ EWG. Допълнителното оборудване може да повлияе на собственото тегло на автомобила. Полезният товар на всеки отделен автомобил следва да се изчисли като от допустимото общо тегло се извади собственото тегло на конкретния автомобил, претеглен на кантар.

Тегла.

Двигател	Скоростна кутия	Мощност кВт./ к.с.	Допустимо общо тегло (kg)	Собствено тегло с водач (kg) ¹⁾	Полезен товар, респ. затоварване (kg) макс. - мин. ¹⁾	Допустимо осово натоварване отпред/отзад (kg)	Прикачно тегло със спирачки, при 12% наклон/без спирачки (kg)	Максимална маса на състав при теглене на ремарке, при 12% наклон (kg)
Transporter 6.1 Kasten Plus къса база стандартен таван								
2.0-I-TDI BMT	5MT	81/ 110	2.800	2.070	730 - 548	1.550/ 1.500	2.050 - 2.200/ 750	4.900
2.0-I-TDI BMT	6MT	110/ 150	2.800	2.100	700 - 545	1.610/ 1.500	2.350 - 2.500/ 750	5.200
2.0-I-TDI BMT	7DSG	110/ 150	2.800	2.120	680 - 545	1.610/ 1.500	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	6MT	110/ 150	3.000	2.222	778 - 562	1.610/ 1.600	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	110/ 150	3.000	2.237	763 - 562	1.610/ 1.600	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT	7DSG	150/ 204	2.800	2.167	636- 546	1.610/ 1.500	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	150/ 204	3.000	2.277	723 - 545	1.610/ 1.600	2.350 - 2.500/ 750	5.300
Transporter 6.1 Kasten Plus дълга база стандартен таван								
2.0-I-TDI BMT	5MT	66/ 90	3.000	2.136	864 - 682	1.610/ 1.600	2.050 - 2.200/ 750	4.800
2.0-I-TDI BMT	5MT	81/ 110	3.000	2.136	864 - 682	1.610/ 1.600	2.050 - 2.200/ 750	4.900
2.0-I-TDI BMT	6MT	110/ 150	3.000	2.166	834 - 681	1.610/ 1.600	2.350 - 2.500/ 750	5.200
2.0-I-TDI BMT	7DSG	110/ 150	3.000	2.186	814 - 548	1.610/ 1.600	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	6MT	110/ 150	3.000	2.288	712 - 545	1.610/ 1.600	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	110/ 150	3.000	2.303	697 - 545	1.610/ 1.600	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT	7DSG	150/ 204	3.000	2.232	768 - 648	1.610/ 1.600	2.350 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	150/ 204	3.000	2.352	648 - 545	1.680/ 1.600	2.350 - 2.500/ 750	5.300

Допустимо натоварване на покрива (kg)

100*

Допустимо вертикално натоварване на теглича (kg)

100

* Допустимо натоварване на покрива 100 кг при 2 напречни греди, 150 кг при минимум 3 напречни греди

¹⁾ Посочените стойности включват 68 кг водач, 7 кг багаж, 90% пълен резервоар и всички необходими за безпроблемната работа на автомобила течности, съгл. RL 92/ 21/ EWG или RL 97/ 27/ EWG. Допълнителното оборудване може да повлияе на собственото тегло на автомобила. Полезният товар на всеки отделен автомобил следва да се изчисли като от допустимото общо тегло се извади собственото тегло на конкретния автомобил, претеглен на кантар.

Тегла.

Двигател	Скоростна кутия	Мощност кВт./ к.с.	Допустимо общо тегло (kg)	Собствено тегло с водач (kg) ¹⁾	Полезен товар, респ. затоварване (kg) макс. - мин. ¹⁾	Допустимо осово натоварване отпред/отзад (kg)	Прикачно тегло със спирачки, при 12% наклон/без спирачки (kg)	Максимална маса на състав при теглене на ремарке, при 12% наклон (kg)
Transporter 6.1 Kombi къса база стандартен таван								
2.0-I-TDI BMT	5MT	81/ 110	2.800	1.908	892 - 526	1.550/ 1.500	1.800 - 2.200/ 750	4.900
2.0-I-TDI BMT	6MT	110/ 150	2.800	1.938	862 - 526	1.610/ 1.500	2.100 - 2.500/ 750	5.200
2.0-I-TDI BMT	7DSG	110/ 150	2.800	1.958	842 - 526	1.610/ 1.500	2.100 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	6MT	110/ 150	2.800	2.060	740 - 451	1.610/ 1.500	2.100 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	110/ 150	2.800	2.075	725 - 451	1.610/ 1.500	2.100 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT	7DSG	150/204	2.800	2.005	795 - 451	1.610/ 1.500	2.100 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	150/204	2.800	2.115	685 - 451	1.610/ 1.500	2.100 - 2.500/ 750	5.300
Transporter 6.1 Kombi дълга база стандартен таван								
2.0-I-TDI BMT	5MT	81/ 110	2.800	1.984	816 - 451	1.610/ 1.500	1.800 - 2.200/ 750	4.900
2.0-I-TDI BMT	6MT	110/ 150	2.800	2.014	786 - 451	1.610/ 1.500	2.100 - 2.500/ 750	5.200
2.0-I-TDI BMT	7DSG	110/ 150	2.800	2.034	766 - 451	1.610/ 1.500	2.100 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	6MT	110/ 150	3.000	2.136	864 - 526	1.610/ 1.600	2.100 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	110/ 150	3.000	2.151	849 - 526	1.610/ 1.600	2.100 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT	7DSG	150/204	2.800	2.080	720 - 451	1.610/ 1.500	2.100 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	150/204	3.000	2.190	810 - 526	1.610/ 1.600	2.100 - 2.500/ 750	5.300
Transporter 6.1 Kombi дълга база висок таван								
2.0-I-TDI BMT	5MT	81/ 110	2.800	2.021	779 - 451	1.610/ 1.500	1.800 - 2.200/ 750	4.900
2.0-I-TDI BMT	6MT	110/ 150	2.800	2.051	749 - 451	1.610/ 1.500	2.100 - 2.500/ 750	5.200
2.0-I-TDI BMT	7DSG	110/ 150	2.800	2.071	729 - 451	1.610/ 1.500	2.100 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	6MT	110/ 150	3.000	2.173	827 - 526	1.610/ 1.600	2.100 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	110/ 150	3.000	2.188	812 - 526	1.610/ 1.600	2.100 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT	7DSG	150/204	2.800	2.117	683 - 451	1.610/ 1.500	2.100 - 2.500/ 750	5.300
2.0-I-TDI BMT 4MOTION	7DSG	150/204	3.000	2.227	773 - 526	1.610/ 1.600	2.100 - 2.500/ 750	5.300

Допустимо натоварване на покрива (kg)

100*

Допустимо вертикално натоварване на теглича (kg)


100

* Допустимо натоварване на покрива 100 кг при 2 напречни греди, 150 кг при минимум 3 напречни греди (не при висок таван)

¹⁾ Посочените стойности включват 68 кг водач, 7 кг багаж, 90% пълен резервоар и всички необходими за безпроблемната работа на автомобила течности, съгл. RL 92/ 21/ EWG или RL 97/ 27/ EWG. Допълнителното оборудване може да повлияе на собственото тегло на автомобила. Полезният товар на всеки отделен автомобил следва да се изчисли като от допустимото общо тегло се извади собственото тегло на конкретния автомобил, претеглен на кантар.

Размери.

Transporter 6.1 Kasten къса/ дълга база стандартен/ висок таван




* Размерите се отнасят за дълга база

Площ на товарната зона (м ²)	4.3/ 5.0/ 5.0
Обем на товарната зона (м ³)	5.8/ 6.7/ 9.3
Дължина на автомобила с теглич	5.006/ 5.406/ 5.406
Странична плъзгаща врата - ширина / височина (мм)	
- при механична врата	1.017 x 1.282
- при електрическа врата	954 x 1.282
Висока странична плъзгаща врата - ширина / височина (мм)	1.017x1.734
Задна клапа - ширина / височина (мм)	1.473 x 1.299
Задна двойна врата - ширина / височина (мм)	1.473 x 1.694
Диаметър на завой (м)	11.9/ 13.2/ 13.2

Всички данни за размерите са определени на база серийни автомобили. Реалните размери на конкретен автомобил могат да варират в незначителна степен от тук отбелязаните стойности поради производствени допуски / размери на гумите / тип на ходовата част. Ъгълът на преден и заден надвес, както и ъгълът на рампата се отнасят за натоварен автомобил е оглед на допустимото общо тегло. Чертежите на автомобилите не са изпълнени в мащаб.

Transporter 6.1 Kasten Plus къса/ дълга база




* Размерите се отнасят за дълга база

Площ на товарната зона (м ²)	2.3/ 3.0
Обем на товарната зона (м ³)	3.5/ 4.4
Дължина на автомобила с теглич	5.006/ 5.406
Странична плъзгаща врата - ширина / височина (мм)	
- при механична врата	1.017 x 1.282
- при електрическа врата	954 x 1.282
Задна клапа - ширина / височина (мм)	1.473 x 1.299
Диаметър на завой (м)	11.9/ 13.2

Размери.

Transporter 6.1 Kombi къса база стандартен таван/ дълга база стандартен/ висок таван



* Размерите се отнасят за дълга база

Площ на товарната зона (м ²)	4.3/ 5.0/ 5.0
Обем на товарната зона (м ³)	5.8/ 6.7/ 9.3
Дължина на автомобила с теглич	5.006/ 5.406/ 5.406
Странична плъзгаща врата - ширина / височина (мм)	
- при механична врата	1.017 x 1.264
- при електрическа врата	954 x 1.264
Висока странична плъзгаща врата - ширина / височина (мм)	1.017x1.717
Задна клапа - ширина / височина (мм)	1.473 x 1.290
Задна двойна врата - ширина / височина (мм)	1.473 x 1.694
Диаметър на завой (м)	11.9/ 13.2/ 13.2

Всички данни за размерите са определени на база серийни автомобили. Реалните размери на конкретен автомобил могат да варират в незначителна степен от тук отбелязаните стойности поради производствени допуски / размери на гумите / тип на ходовата част. Ъгълът на преден и заден надвес, както и ъгълът на рампата се отнасят за натоварен автомобил е оглед на допустимото общо тегло. Чертежите на автомобилите не са изпълнени в мащаб.

Гаранция за мобилност.

Гаранция за мобилност на Фолксваген (за автомобили с общо тегло до 3.5 тона): в случай на повреда, поради която превозното средство не е в състояние да се движи, ние ще транспортираме Вашия автомобил до най-близкия оторизиран сервиз на Фолксваген, а на Вас ще предложим Заместващ автомобил* или Нощувка в хотел**. Задължително условие за ползване на услугата е обслужване на автомобила в оторизираната сервизна мрежа на Фолксваген.

Гаранция за мобилност е с валидност 2 години от датата на получаване на автомобила до първи предписан интервален сервиз / инспекция и се удължава с провеждането на интервален сервиз / инспекция, извършени в оторизираната сервизна мрежа на Фолксваген.

Заместващ автомобил* или Нощувка в хотел** могат да се ползват само алтернативно. Максималният период за ползване на заместващ автомобил за времето на извършване на ремонта на лекотоварен автомобил, регистриран като пътнически до макс. 3 дни и 2 дни за лекотоварен автомобил, регистриран като товарен (ако повреда не може да бъде отстранена до 3 часа). В зависимост от случая вместо заместващ автомобил могат да бъдат покрити разходите за 1 нощувка с включена закуска на всички пътници (до 2 души за товарен автомобил). Моделът на заместващия автомобил и хотелът се определят от оторизирания сервиз.

Гаранция за нови автомобили:

Гаранцията за първите 2 години експлоатация за всички автомобили е без ограничение в пробега. Гаранционни претенции могат да се предявяват само в признати и оторизирани от производителя сервиси в държавите от Европейската икономическа общност, също така в страните членки на Европейския съюз, както и Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария. Предявени в други държави гаранционни претенции не могат да бъдат удовлетворени. За 3-тата, 4-тата и 5-тата години на експлоатация гаранцията е с валидност само в България и е ограничена по пробег и изтича с края на четвъртата година или изчерпването на заложения пробег, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията по модели е както следва:

За всички варианти съответно на моделите Transporter, Multivan, Caravelle, California: до 5 години или до 200 000 км пробег.

Горепосочената гаранция се дава по отношение на всички дефекти на материалите и изработката в обема на доставката на автомобила от завода.

За обхвата на специализираните доработки, надстройки и вграждания действат единствено гаранционните условия на доработчика.

Гаранция против пробив от ръжда: 12 години

Гаранция на лака: 3 години

Интернет: www.vw-lekotovarni.bg



Вашият Volkswagen партньор

